


PREHISTOIRE DU SUD-OUEST



Nouvelles Etudes N° 3 - 1996 - 1

Bulletin édité par l'Association "PREHISTOIRE QUERCINOISE"

SOMMAIRE

- Claude Lemaire : Le mot du Président	pages 1
- Bilan financier 1995 - Informations diverses :	3
- Richard Boyer : Intervention de sauvegarde sur un gisement paléontologique menacé de l'Agenais : la grotte de "Bourdette"	4
- Richard Boyer : Traces d'industrie Moustérienne de tradition Acheuléenne en pays de Serres : quatre bifaces découverts dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne)	7
- Pierre-Yves Demars : La place du Piage et de Roc de Combe (Lot) dans la transition du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur	11
- Marc Boboeuf : Le paléoenvironnement de l'Aubrac (Massif Central français) au Tardiglaciaire et au début du postglaciaire. Synthèse des données naturalistes	36
- M.R. Séronie-Vivien : Un galet gravé azilien de la grotte Roussignol à Reilhac (Lot)	54
- André Thévenin : Le Sauveterrien dans le cadre du peuplement mésolithique de la France	56
- Alain Beyneix : La grotte sépulcrale du néolithique moyen du "Bourg" à Dondas (Lot-et-Garonne)	64
- Jean Gascó : Nouveaux travaux dans la doline de Roucadour. Documents de l'Age du Bronze Ancien (Thémines, Lot)	73
- Jean-Pierre Cantet : l'Age du Bronze dans le Savès et le site du Goute à Seysses-Savès (Gers)	87
- Anne Lagarrigue, Thierry Salgues : La grotte du curé (Corn, Lot)	97
- Guy Maynard : Le polissoir du Pech Marty à Lachapelle-Auzac (Lot)	124
- M.R. Séronie-Vivien : Recherche préhistorique en Quercy - Année 1994	127
- Adhérents de <i>Préhistoire Quercinoise</i> au 20 avril 1996	131

**TRACES D'INDUSTRIE MOUSTERIENNE DE TRADITION
ACHEULEENNE EN PAYS DE SERRES :
QUATRE BIFACES DECOUVERTS
DANS LA COMMUNE DE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne)**

Richard Boyer*

Résumé : Un lot de bifaces découverts dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot permet de confirmer la présence d'une occupation humaine, souvent pressentie, au Pléistocène supérieur dans ce secteur du département.

Abstract : A small biface assemblage discovered at Ste Livrade-sur-Lot is the evidence of an human occupation during the "Moustérien de tradition Acheuléenne" phase.

Les quatre bifaces que nous présentons ici furent découverts dans la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot (fig.2) il y a une vingtaine d'années dans des terres labourées. Pour l'instant il est difficile de localiser le lieu exact de la découverte, les propriétaires actuels des bifaces n'étant pas ceux qui les ont découverts.

1- Typologie

Nous réaliserons l'étude typologique des bifaces d'après les critères établis par F. Bordes (Bordes, 1988) et le tableau, classant ces différents critères, préconisé par M. Brézillon (Brézillon, 1983).

TABLEAU DE CLASSIFICATION

Mensurations en cm	Codes	Biface I	Biface II	Biface III	Biface IV
Longueur	L	12,3	12,1	10,3	9,8
Largeur maximale	m	8,8	8,6	7,5	7,8
Position de la plus grande largeur par rapport à la longueur	a	4,90	5,00	4,90	3,90
Largeur à mi-longueur	n	8,60	8,40	7,50	7,60
Epaisseur maximale	e	4,40	4,10	3,00	3,20
Aplatissement	m/e	2,00	2,09	2,50	2,43
Allongement	L/m	1,39	1,40	1,37	1,25
Position de la hauteur par rapport à la longueur	L/a	2,51	2,42	2,10	2,51
Arrondi des côtés en %	(n/m)100	97%	97%	100%	97%

*Richard Boyer, 17 rue Boudon de St Amans - 47240 Bon-Encontre

BIFACE n°1 (fig. 1.1)

Il taillé dans un silex translucide de teinte brune et présente plusieurs plages de cortex sur sa surface. C'est un biface épais ($m/e < 2.35$) de type amygdaloïde court.

BIFACE n°2 (fig. 1.2)

Taillé dans du silex brun il conserve une plage de cortex sur le côté du talon. Quelques traces de rouilles laissées par les instruments aratoires sont visibles. Il entre dans la catégorie des bifaces épais ($m/e < 2.35$) de type amygdaloïde court.

BIFACE n°3 (fig. 1.3)

Le silex est gris bleuté et une fine patine blanche recouvre en totalité la surface. C'est un biface plat ($m/e > 2.35$) de la catégorie des ovalaires. La largeur maximale (m) se trouve en effet près de la moitié de la hauteur (n) donnant la valeur maximale au rapport de l'arrondi des côtés (100%).

BIFACE n°4 (fig. 1.4)

Il est taillé dans un silex semblable au précédent. Il est également recouvert d'une patine blanche uniforme et ne présente aucune trace de cortex. C'est un biface plat ($m/e > 2.35$) de type subcordiforme tendant au discoïde en raison d'un assez faible allongement ($L/m = 1.25$).

2- Eléments de comparaisons et attribution chronologique

Notre série est attribuable aux ensembles de bifaces recueillis dans le département en contexte Moustérien de tradition acheuléenne. Il est possible de citer en effet les gisements de Comte à Loubés-Bernac (Le Tensorer, 1981) dans la région de Duras, de Boulogne (Bordes et Coulonges, 1951) de Lizonne (Turq, 1984) et de Métayer (Le Tensorer, 1979) pour le Haut-Agenais. Notons également la présence d'industrie moustérienne de tradition acheuléenne dans la vallée du Dropt sur les gisements de Nebout et Charrié, de Jacquillon dans le Marmandais et de Gondon près de Montastruc. Ce dernier a livré une importante industrie de ce type avec des bifaces comparables à nos exemplaires (Le Tensorer, 1981).

Le Moustérien de tradition Acheuléenne a rarement été identifié en Pays de Serres si ce n'est sur les plateaux environnant Prayssas et Lacépède où quelques bifaces (M. T. A) furent découverts. Ce type de biface s'insère chronologiquement entre la fin du Mindel-Riss et le début du Würm I/II (Bordes, 1988). Cependant le caractère fortuit de la découverte et l'absence de mobilier associé tel que les racloirs nombreux dans l'industrie moustérienne de tradition acheuléenne (près de 70%) (Turq, 1988) nous impose les plus grandes réserves quant à une attribution chronologique plus précise.

L'intérêt de cette courte note était double. Elle a permis de compléter la carte de répartition des gisements moustériens de tradition acheuléenne dans un secteur du département (Pays de Serres, entre Lot et Val d'Agen) où ce type d'industrie était pour l'heure fort peu représentée. Enfin, elle nous a permis de porter à la connaissance des préhistoriens un ensemble certes isolé mais qui risquait d'être à jamais perdu à l'image des bifaces, provenant du Nord-Agenais, étudiés en 1966 par J. Lejards (Lejards, 1966).




Fig. 1 : n°1 et n°2 Bifaces amygdaloïdes courts, n°3 Biface ovulaire, n°4 Biface subcordiforme tendant au discoïde.




Fig. 2 : Localisation de Sainte-Livrade-sur-Lot.

Bibliographie

- BORDES F.**, 1988 - Typologie du Paléolithique Ancien et Moyen, Cahier du Quaternaire. n°1, 2t, Edt. CNRS.
- BORDES F., COULONGES L.**, 1951 - Une station moustérienne avec hachereaux sur éclat. L'Anthropologie, t.55, 375-378.
- BREZILLON M.**, 1983 - Dénomination des objets de "pierre taillées". Suppl. Gallia-Préhistoire n°4.
- LEJARDS J.**, 1966 - Contribution à l'étude du Paléolithique Inférieur et Moyen dans le Nord-Agenais. B. S. P. F., Fasc.1, 77-88.
- LE TENSORER J-M.**, 1979 - Recherches sur le Quaternaire en Lot-et-Garonne: stratigraphie, paléoclimatologie et préhistoire paléolithique. Bordeaux, Université de Bx I. 1979.IV-812 (Thèse : Sc.Nat: Bx I: 1979, 87).
- LE TENSORER J-M.**, 1981 - Le Paléolithique de l'Agenais. Cahiers du Quaternaire n°3, Edt. CNRS.
- TURQ A.**, 1984 - Observations sur la Paléolithique Moyen du Haut-Agenais. B. S. P. F., t.81, n°2, 50-52.
- TURQ A.**, 1988 - Le Paléolithique Inférieur et Moyen du Haut-Agenais: état des recherches. Revue de l'Agenais n°1, 83-112.