

## DEUX NOUVEAUX RACLOIRS PERFORES

A. COFFYN\* et D. COQUILLAS\*\*


**Résumé :** Deux racloirs triangulaires perforés ont été récemment découverts sur les rives de l'estuaire de la Gironde. Chacun d'eux provenait d'un habitat. Ces racloirs correspondent à l'un des deux types répandus en France. Le premier, à perforation centrale, est qualifié d'atlantique. Le second, non perforé, est appelé launacien. Leur répartition évoque l'hypothèse d'une voie commerciale entre les régions correspondant de nos jours à Nantes et Narbonne, à la fin de l'Age du Bronze.


**Abstract :** Two triangular bronze scrapers have been found recently on the banks of the Gironde estuary, each in a habitation context. Their central perforation marks them as belonging to the "Atlantic" type of these scrapers, the other type which has no perforation being classed as "Launacian". The distribution of these objects strongly suggests the existence of a trade route between the modern Nantes and Narbonne at the end of the Bronze age.

**Resumen :** Recientemente han sido descubiertos, en las orillas del estuario de la Gironde, dos raspadores triangulares. Cada uno de ellos procedía de un sitio habitado. Estos raspadores corresponden a uno de los dos tipos esparcidos en Francia. El primero con perforación central es cualificado de "atlántico". El segundo sin perforación es llamado "launacien". Su distribución evoca la hipótesis de una vía comercial entre las regiones, correspondientes a la época actual, de Nantes y Narbonne, a finales de la edad del bronce.

### I - LE TERRIER RICART, ANGLADE, GIRONDE.

Parmi d'autres bronzes, un racloir triangulaire fut découvert sur cet habitat. Cet instrument, en





### Légende de la carte

#### Type atlantique :

- 1 - Rivière Towan, Marple, Manchester, Grande-Bretagne.
- 2 - Dépôt d'Eaton, Norwisch, Grande-Bretagne.
- 3 - Landtown, Bath, Somercetshire, Grande-Bretagne.
- 4 - Dépôt de Pervilerch en Kerfeunteun, Finistère.
- 5 - Pordic, Côtes d'Armor.
- 6 - Côtes d'Armor ?
- 7 - Ambrières-le-Grand (éperon barré de Gesnes), Mayenne.
- 8 - Dépôt des Ecobuts, Nantes, dépôt du Jardin-des-Plantes, Nantes, Loire-atlantique.
- 9 - Camp de l'Ouche du Fort, Mareuil-sur-le-Lay, Vendée.
- 10 - Gonnord, Maine-et-Loire.
- 11 - Dépôt d'Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire.
- 12 - Région de Saumur, Maine-et-Loire.
- 13 - Dépôt de Vénat, Saint-Yreix, Charente (Six exemplaires).
- 14 - La Sablière, Saint-Georges-d'Oléron, Charente-Maritime.
- 15 - Vil-Mortagne, Mortagne, Charente-Maritime.
- 16 - Terrier Ricart, Anglade, Gironde.
- 17 - Environs de le Réole, Gironde.
- 18 - Moulin-de-la-Ville, Tombeboeuf, Lot-et-Garonne.
- 19 - Dépôt de San-Francisco, Bologne, Italie.

#### Type Launacien :

- 8 - Loire-Atlantique.
- 20 - Lit du Gers (dragage), Auch, Gers.
- 21 - Mas Grenier, Verdun-sur-Garonne, Tarn-et-Garonne.
- 22 - Dépôt de Briatexte, Tarn.
- 23 - Dépôt de Vielmur, Tarn.
- 24 - Dépôt des environs de Carcassonne, Aude.
- 25 - Dépôt des environs de Limoux, Aude.
- 26 - Grotte de l'Herm, Ariège.
- 27 - Dépôt de Sainte-Raphine, Durban-Corbières, Aude.
- 28 - Environs de Marseille, Bouches-du-Rhône (British Museum).
- 29 - Raensberg, Siegsburg, Bonn, Allemagne.

excellent état, à la forme d'un triangle équilatéral dont les côtés mesurent : 88,88 et 82 mm pour une épaisseur au centre de 7 mm et pèse 65 gr. (fig.1). Sa conservation est bonne. Il est recouvert d'une patine vert foncé avec çà et là quelques boursouflures. Le centre est perforé d'une ouverture ovale de 18 à 19 mm de diamètre. De ce trou partent trois nervures en léger relief allant rejoindre les sommets du triangle.

Il est conservé au Musée de Saint-Ciers-sur-Gironde.

## 2 - VIL-MORTAGNE, MORTAGNE, CHARENTE-MARITIME.

Cet objet beaucoup plus détérioré que le précédent fut découvert fortuitement en surface, sur un site occupé de la fin du Néolithique au début du premier Age de Fer. Ses arêtes plus irrégulières du fait de la corrosion mesurent 71, 70,5 et 65 mm. Le centre est perforé d'un trou irrégulier de 8,9 à 10 mm. Son poids avoisine 31 gr. (fig. 3). L'usure de l'outil ne permet que d'entrevoir les restes des nervures. Sa patine est d'un vert assez pâle associée à quelques traces rougeâtres.




Fig. 3 : Raclor de Mortagne

Nos deux racloirs sont du type atlantique à perforation, par opposition au type launacien non perforé. Ainsi se complète la carte de répartition de ces instruments particuliers qui ne semblent pas s'écarter d'un axe reliant la Bretagne au Languedoc à la fin de l'Age de Bronze.

\* 28, rue Maubanguet, 33000 Bordeaux.

### Bibliographie

- BRIARD J. , 1962 - A propos des racloirs triangulaires. *Bull. S.P.F.* LIX, 19-62 p 18-20,fig.  
 COFFYN A., GOMEZ J., MOHEN J.-P., 1981 - *L'apogée du Bronze atlantique, le dépôt de Vénat.* Collection l'âge du Bronze en France, vol. 1, Picard, 239 p. 57 pl. 25 cartes  
 GAUDRON G., SOUTOU A., 1961 - Les racloirs de la fin de l'âge du Bronze et la route de l'étain de Nantes à Narbonne, *bull. S.P.F.* LVIII, p 583-593, 1 fig.